

第二章、系统安装

第一节、系统环境设置

在安装小狐仙商务系统前，请做好系统环境的设置，以保证小狐仙系统的正常安装和使用。一旦系统调试正常后，建议用户不要随意修改或调整设置。

一、下表总结了小狐仙商务软件要求的硬件配置：

硬件	最低配置	建议配置
CPU	C3 1.0 以上	C4 2.26 以上
内存	128M 以上	256M 以上
硬盘	10G 以上	40G 以上
显示器	彩显 800*600	液晶 800*600 以上
打印机	各种类型的打印机	EPSON LQ-300K+以上

注意事项:为了使小狐仙商务软件在 Windows 中达到最佳的显示效果,请将 Windows 显示分辨率为 800*600, 颜色设置为增强色 16 位以上颜色。

二、操作系统

小狐仙商务系统可在 WINDOWS98、NT、ME、2000、XP、2003 等操作系统下使用，但建议使用 WINDOWS2000 操作系统，以保证数据的安全和系统稳定，**特别注意不要多种操作系统混杂使用。**

三、网络设置

如果在局域网下使用小狐仙商务软件，请将网络调试正常。请注意以下内容：

- (1) 设置相同的工作组，并指定 IP 地址。
- (2) 在每一台电脑上，打开网上邻居时，均可看到局域网上的所有电脑。
- (3) 如果使用的是 NT、2000、XP 等操作系统时，应保证每一台电脑登入用户的使用权限（应具有存取、删除文件的权限）。对于没有专业电脑管理人员的单位，建议以 Administrator 超级用户登入，且最好不要设置登入口令。否则有可能造成计算机之机无法访问或数据无法正常存取或删除。
- (4) 做好共享的设置。
 - 通常要求每一台电脑的 C 盘及安装有商务软件的硬盘（通常为

D 盘) 均设为完全共享。

- 共享名中不能有括号或空格等符号，通常将共享名设为相应的盘符，如：C 盘的共享名设为 C、D 盘的共享名设为 D，而将 C 盘共享名设为“本地磁盘 (C)”、将 D 盘的共享名设为“本地磁盘 (D)”等形式是不合理的，有可能造成系统无法识别网络。

b) 安装打印机

通过“开始→设置→打印机→添加打印机”来安装打印机，安装打印机前，请注意打印机品牌及型号。

- (1) 每一台电脑至少安装一个本地打印机，对实际没有联接打印机的电脑，可随意安装一款打印机，如 EPSON（爱普生）的 LQ-300K 的打印机。
- (2) 对于要提供其它电脑使用的打印机，应将安装的打印机设置为共享。
- (3) 对需要使用其它电脑上的打印机进行打印的电脑，除安装本地打印机外，还要安装网络打印。
- (4) 如果打印机自带有驱动程序盘，最好使用自带安装盘来安装打印机，而不是使用 WINDOWS 上携带的打印驱动程序，因为自带打印驱动程序在打印速度和打印质量上具有更好的表现。在没有自带驱动程序盘时，可安装 WINDOWS 上携带的与打印机相同型号的驱动程序。
- (5) 对没有安装盘且在 WINDOWS 中找不到相应型号的驱动程序的打印机，可安装 EPSON（爱普生） LQ-1600K、LQ-300K、LQ-570K 等驱动程序，因为大多数打印机均可以使用以上三种驱动程序。

c) 输入法

用户可以根据使用习惯，安装不同的输入法。请注意：许多输入法均默认设置为全角或中文标点符号，而在全角或中文标点符号时有可能无法输入数字和小数点（可能输入的是中文数字或句号），因此最好将

默认设置改为半角或英文标点符号状态，或使用小键盘来输入数字和小数点。如图 2.1



图2.1 输入法设置

四、安装小狐仙商务系统

小狐仙商务系统的安装分为典型安装和自定义安装两种方式。典型安装仅安装小狐仙商务主系统和打印服务系统，并安装在 D 盘的 FOXHOME 文件夹，用户不能修改安装位置；自定义安装可修改安装内容及更改安装位置。对于有多台电脑的网络用户，要求每一台电脑均安装有小狐仙商务系统，安装方法也相同；对于商场类用户，前台收款电脑只需要安装 POS 收款系统即可，而后台电脑要求安装有小狐仙商务软件。

POS 收款系统及条码打印探测使用了独立安装文件，请参见本章的第三节、第四节。

a) 典型安装

对大部份用户，均可采用典型安装。安装方法如下：

1. 将小狐仙商务软件光盘放入光驱中，并打开光驱中的 FOXGOD8.XX 文件夹（8.XX 表示版本号，如 8.01），找到 SETUP.EXE 安装文件（如图 2.2）。对于缺少光驱的电脑可以通过网络进行安装，即将小狐仙商务软件光盘放入局域网内带有光驱的任一台中，并将该光驱设为共享，在需要安装小狐仙商务软件的电脑上通过网上邻居打开光盘。



图2.2 安装文件

2. 用户鼠标双击如图 2.2 中的”SETUP.EXE”安装文件，系统自动进行安装，用户只需点击“下一步”即可顺利完成安装。
3. 系统安装完成后，在桌面上将显示小狐仙商务快捷图标（图 2.3）。今后只需用鼠标双击桌面上的小狐仙商务图标，即可启动小狐仙商务系统。打印服务系统自动挂接在“开始→程序→启动”菜单中，以便电脑启动时，自动打开打印服务系统。




图2.3 桌面上快捷图标

b) 自定义安装

对于需要安装前台数据传输系统、远程数据传输系统或需要更改系统安装位置的用户（建议不要更改安装位置，除非默认安装位置的磁盘已满或硬盘有问题。如果硬盘有问题，最好更换新硬盘，否则在日常使用时，有可能出现莫名其妙的故障现象），应采用自定义安装。

安装过程与典型安装类似，请参见典型安装。但在进入到安装类型

选择窗口时（图 2.4），应点击“自定义”安装选项，然后点击下一步，即可进入自定义安装（图 2.5）。




图 2.4 选择安装类型

没有必要在每台电脑上均安装所有附属子系统，用户应根据电脑用途选择安装内容，可参照以下要求来选择。选择完毕后，请按“下一步”直至完成。

- 小狐仙商务及打印服务系统是每台电脑都必须安装，请不要修改其安装设置。
- 商场、超市的后台电脑必须选择安装前台数据传输子系统，要求安装在后台的服务器上。
- 具有分公司、连锁经营的企业或门市与仓库相距较远时，如果要求通过电话线路进行数据传输，必须安装远程数据传输系统，应安装在接有电话线的电脑上（参与数据传输的双方均要求安装远程数据传输系统）。
- 具有促销价格自动启用和恢复的用户（无论是商场或一般用户），必须安装远程数据传输系统，要求安装在服务器电脑上。

- 要求自动备份的用户，必须安装远程数据传输系统，要求安装在备份电脑上。

系统安装完成后，在桌面上将显示小狐仙商务快捷图标（图 2.3）。今后只需用鼠标双击桌面上的小狐仙商务图标，即可启动小狐仙商务系统。打印服务系统自动挂接在“开始→程序→启动”菜单中，如果选择了安装远程自动传输、前台数据传输子系统，在“开始→程序→启动”菜单中还挂接有远程自动传输及前台数据传输菜单，以便电脑启动时，自动打开这些系统。



图 2.5 选择安装内容

c) 系统初始化

系统安装完成后，要求对所安装的系统进行第一次启动，并进行初始化工作。商务系统的初始化工作包括：选择行业类型、安装演示模板数据、设置账套、设置项目宽度等。初始化时，请按以下顺序进行。

(1) 小狐狸系统的初始化

在每一台电脑上，双击桌面上的小狐狸商务快捷图标，系统将

自动启动并开始初始化工作（注意：初次启动时，有可能要等待时间稍长些）。要求先对服务器中的小狐狸系统初始化，然后对工作站中的小狐狸系统初始化。初始化过程如下：

➤ 选择行业类型（图 2.6）：

不同行业对商务系统要求不一样，要求用户正确选择行业，如果表中没有列出你所在的行业，可以选择相近行业。一旦行业确定后，将不允许修改，除非彻底删除系统，然后重新安装。

第一次安装时，建议选定“安装报表及单据打印格式文件”，系统将自带的报表及单据打印格式文件复制到系统中，你可以直接使用这些报表及单据打印格式，或根据需要进行调整。在以后升级或重新安装时，不要再选定此项，否则会删除你已调整过的报表及单据格式文件。

点击安装按钮后，系统将开始安装指定模板的文件，并同时建立一套基本账套和一套演示账套，演示账套供用户练习和学习软件之用。




图 2.6 选择模板

➤ 登入系统（图 2.7）：系统初次使用时，请选择用户 123，输入口

令 123。




图 2.7 系统登入窗口

➤ 设置项目宽度 (图 2.8):

系统允许用户根据需要调整各类项目的宽度。宽度以英文字符个数表示，一个中文字相当于两个英文字符，宽度不能小于该项目可能出现的最大字符个数。项目宽度设置太大将浪费磁盘空间，并且可能导致系统的不稳定。建议合理设置项目宽度，略有盈余为益。设置完成后点确认即可。

- ◇ 编码类项目包括产品编号、产品条码或记忆码、客户编号、供应商编号等项目，对要求使用条码的用户，该项目最大长度不能小于 14。
- ◇ 名称类项目包括产品品名、客户名称、客户地址、供应商名称、供应商地址等项目，一般要求在 40 为宜。
- ◇ 备注项目宽度应设在 30—60，对于需要使用产品批号的行业（如：医药行业），因库存批号保存在备注项中，因此该项目宽度应设为 250。
- ◇ 其它项目包括产品规格、产地、颜色、业务员姓名等项目，一般设为 30 为宜。
- ◇ 数值型项目的长度包括了小数位及小数点，整数部份的长度 = 总长度 - 小数位长度 - 1。




图 2.8 设置项目宽度

- 设置单据单价小数位（图 2.9）：在设置项目宽度中规定了单据中单价最大小数位，在此基础上，用户可以为每一种单据中单价的小数位作进一步的规定，但不能超过规定的最大小数位。




图 2.9 对单据中的单价小数位作进一步的规定

- 系统自动调整（图 2.10）：根据用户的设置，系统将进行自动调整，按开始即可。



图2.10 系统调整

- 数据备份（图 2.11）：第一次安装系统时，可关闭备份窗口，但在进行系统升级或重新安装时，最好做一次备份，以便在出现问题时恢复原有系统。




图2.11 数据备份窗口

- 在退出数据备份窗口后，系统将自动完成初始化工作，完成后要求用户退出商务系统。

(2) 设置账套

在做完初始化工作后，用户应重新进入商务系统，做好账套的设置工作。小狐狸商务系统允许用户建立多套账，在初始化时，系统自动会在每一台电脑上建立两套账，即基本账套和演示账套，这两个账套要求用户不要删除或更改。用户还可以在此基础上增加新的账套。

一般情况下，要求在服务器的电脑上增加一个公司账套，同时工作站电脑上也增加一个公司帐套，并指向服务器电脑上的公司账套。以后日常工作中均使用公司账套。

增加账套方法如下：

- 在用户登入窗口中点击高级按钮（图 2.7），进入设置账套窗口（图 2.12）



图2.12 设置帐套

- 填写账套名时不能重复，账套名可以用公司名称的缩写表示。
- 填写数据路径：数据路径是指数据存放位置。假设服务器电脑名为 SS，数据存放在 D 盘的 FOXGOD 文件夹，填写方法如下：

在服务器电脑上的数据路径填写方法：

盘符:\文件夹名

例：D:\FOXGOD

在工作站电脑上的数据路径填写方法：

\\服务器电脑名\盘符\文件夹名 例：\\SS\D\FOXGOD

文件夹名可以用公司名称缩写的拼音表示。

- 退出账套设置窗口时，系统将自动建立公司账套。以后在用户登入窗口中，可以选择公司账套。

对备份电脑、隐藏账套、隐藏产品的处理，请参见第二十三章数据安全。

(3) 打印服务系统指定自定义纸张

用户必须为打印服务系统指定“自定义纸张”。如果没有指定自定义纸张或删除了原来指定的自定义纸张时，在启动打印服务系统时，均会自动弹出打印设置窗口，要求为打印服务系统指定自定义纸张。指定自定义纸张的方法如下，通常只需指定一次即可。

- 如果已经启动了打印服务系统，请将所有打开的窗口最小化，然后用鼠标左键点击右下角任务栏的打印服务系统图标，并选择“显示”（图 2.13）。再点击打印服务系统中的...按钮（图 2.14），系统会询问“是否删除设置并退出”，点击“是”将自动删除原有的设置并退出打印服务系统。



图2.13 打印服务系统图标



图2.14 删除设置

- 点击“开始→程序→启动→打印服务系统”来启动打印服务系统。
- 系统自动进入打印设置窗口（图 2.15），要求选择“用户自定义”纸张。然后按确定即可。




图 2.15 选择自定义纸

(4) 前台数据传输指定后台商务系统的路径

- 如果没有启动前台数据传输系统，请点击“开始→程序→启动→前台数据传输”来启动该系统。
- 将所有的窗口最小化，然后用鼠标左键点击屏幕右下角任务栏中的前台数据传输图标（图 2.16），并选择显示。




图 2.16 前台数据传输图标

- 在前台数据传输系统中填写后台商务系统的路径（图 2.17）。路径的填写方法如下：

盘号:\商务系统文件夹名 例：D:\FOXHOME




图2.17 填写数据路径

五、安装 POS 收款系统

对于商场、超市、专卖店等用户，要求在前台收款电脑上安装 POS 收款系统。POS 收款系统安装在 C 盘的 POS 文件夹，用户不能修改按装位置及文件夹名，否则 POS 收款系统运行时有可能出错。安装方法如下：

1. 将小狐仙商务软件光盘放入光驱中，并打开光驱中的 POS8.XX 文件夹（8.XX 表示版本号，如 8.01），找到 SETUP.EXE 安装文件（如图 2.18）。对于缺少光驱的电脑可以通过网络进行安装，即将小狐仙商务软件光盘放入局域网内带有光驱的任一台中，并将该光驱设为共享，在需要安装小狐仙商务软件的电脑上通过网上邻居打开光盘。



图2.18 安装文件

2. 用户鼠标双击 SETUP.EXE 安装文件，系统自动进行安装，用户只需点击“下一步”即可顺利完成安装。
3. 系统安装完成后，在桌面上将显示小狐狸 POS 系统快捷图标（图 2.19）。今后只需用鼠标双击桌面上的小狐狸 POS 系统图标，即可启动小狐狸 POS 系统。另外，POS 系统自动挂接在“开始→程序→启动”菜单中，以便电脑启动时，自动打开 POS 收款系统。



图2.19 快捷图标

六、安装条码打印侦探

对于需要打印商品条形码的用户，可安装条码打印侦探。条码打印侦探安

装在需要打印条码的电脑上。安装方法如下：

1. 将小狐仙商务软件光盘放入光驱中，并打开光驱中的 WELLSCODE 文件夹，找到 SETUP.EXE 安装文件。对于缺少光驱的电脑可以通过网络进行安装，即将小狐仙商务软件光盘放入局域网内带有光驱的任一台中，并将该光驱设为共享，在需要安装小狐仙商务软件的电脑上通过网上邻居打开光盘。
2. 用户鼠标双击 SETUP.EXE 安装文件，系统自动进行安装，用户只需点击“下一步”即可顺利完成安装。
3. 系统安装完成后，打开条码打印侦探可以在“开始→程序→条码侦探 V3.1.1→条码侦探 V3.1.1”菜单中打开，电脑启动时，自动会运行条码打印侦探软件。



有疑问？微信扫一扫吧！